


Talis E**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71711000****Opis****Cechy**

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 110
- zasięg: 112 mm
- wysokość wylewki: 104 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1½
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G ¾
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

772,00 zł

Technologia**Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**

Talis E

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71711000**



Diagram przepływu



Talis E


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open

Wykończenie: Chrom Nr art. : 71711000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >05/17



Talis E**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71711000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >05/17

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92687000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	95704000	-	1
3	Śruba z gniazdem M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	Nakładka	92625000	-	1
5	Nakrętka	92689000	-	1
6	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
8	Kartusz kompletny	97685000	-	1
9	Uszczelka	98865000	-	1
10	Adapter kartusza	92628000	-	1
11	Adapter kartusza	98866000	-	1
12	O-Ring 23x2	98398000	-	1
13	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
14	Śruba M8 x 68	97736000	-	1
15	Uszczelka	97608000	-	1
16	Zestaw mocujący	96016000	-	1
17	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	zawór odpływowy Push-Open	50100000	-	1