

Logis

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 19,5 cm, ścienna, podtynkowa

Wykończenie: Chrom Nr art. : 71220000



Opis

Cechy

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
- zasięg: 195 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

892,00 PLN


Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy




Logis

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa z wylewką 19,5 cm, ścienna, podtyłkowa

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71220000**



Diagram przepływu




Logis

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 19,5 cm, ścienna, podtynkowa

Wykończenie: Chrom Nr art. : 71220000



Przykład montażu



Logis


Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką 19,5 cm, ścienna, podtynkowa

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71220000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >01/15



Logis**Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 19,5 cm, ścienna, podtynkowa**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71220000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >01/15

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92224000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Tuleja	98790000	-	1
4	Nakrętka	95622000	-	1
5	O-Ring 39x1,5	98400000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Adapter kartusza	95779000	-	1
10	O-Ring 26x2	98147000	-	1
11	O-Ring 43x3	98418000	-	1
12	Wylewka kompletna	92240000	-	1
13	Śruba z gniazdem M5x8	92851000	-	1
14	Perlator M24x1 (5 l/min)	92372000	-	1
15	Rozeta	95642000	-	1
16	O-Ring 30x2	98186000	-	1
17	Rozeta	92239000	-	1
18	Nypel G1/2	95626000	-	1
19	O-Ring 13x2	98128000	-	1
20	Przedłużka 25 mm do 13622180	31971000	-	1
a	Odpyw	50001000	-	1
b	Korpus	13622180	-	1