

Talis E

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 bez kompletu odpływowego

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71717000**



Opis

Cechy

- ComfortZone: 240
- zasięg: 183 mm
- wysokość wylewki: 234 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.261,00 zł

Technologia



Nagrody za design



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Talis E


Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 240 bez kompletu odpływowego

Wykończenie: Chrom Nr art. : 71717000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >10/15



Talis E**Jednouchwytywa bateria umywalkowa 240 bez kompletu odpływowego**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71717000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >10/15

| Poz. | Opis | Nr art. | PC | PU |
|-------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Uchwyt | 92687000 | - | 1 |
| 2 | Zatyczka śruby mocującej | 95704000 | - | 1 |
| 3 | Nakładka | 92625000 | - | 1 |
| 4 | Nakrętka | 92689000 | - | 1 |
| 5 | O-Ring 25x1,5 | 98146000 | - | 1 |
| 6 | O-Ring 27x1,5 | 92527000 | - | 1 |
| 7 | Kartusz kompletny | 97685000 | - | 1 |
| 8 | Uszczelka | 98865000 | - | 1 |
| 9 | Adapter kartusza | 92628000 | - | 1 |
| 10 | Adapter kartusza | 98866000 | - | 1 |
| 11 | O-Ring 23x2 | 98398000 | - | 1 |
| 12 | Perlator M24x1 (5 l/min) | 13185000 | - | 1 |
| 13 | Uszczelka płaska | 98749000 | - | 1 |
| 14 | Podkładka oporowa | 97548000 | - | 1 |
| 15 | Zestaw mocujący (Ø 32) | 13961000 | - | 1 |
| 16 | Wąż przyłączeniowy 600 mm M8x0,75 G3/8 | 96556000 | - | 1 |
| 17 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | - | 1 |
| 18 | Zestaw uszczelek | 95581000 | - | 1 |
| a | Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm | 13898000 | - | 1 |